

## 临床医学院基础知识

### 一、单项选择题（50题，每题1分）

- (1) “肝火犯肺”是属于  
A. 子病犯母      B. 克      C. 乘      D. 侮      E. 母病及子
- (2) 心主神志最主要的物质基础是：  
A. 津液      B. 精液      C. 宗气      D. 血液      E. 营气
- (3) 阴阳偏胜形成：  
A. 实证      B. 里证      C. 热证      D. 寒证      E. 表证
- (4) 津液输布的主要通道为：  
A. 血管      B. 经络      C. 三焦      D. 腠理      E. 脏腑
- (5) 在一定情况下，“五志”和“五气”皆可化：  
A. 风      B. 寒      C. 湿      D. 燥      E. 火
- (6) 独取寸口诊法始见于：  
A. 《内经》      B. 《难经》      C. 《脉经》      D. 《伤寒论》
- (7) 五脏配五色哪一项不对：  
A. 黄—脾      B. 青—肾      C. 白—肺      D. 赤—心
- (8) 下列舌形哪一项与热证最无关：  
A. 红星舌      B. 芒刺舌      C. 胖嫩舌      D. 肿胀舌
- (9) 患者恶热，汗出口渴，疲乏，尿黄，舌红苔白，脉虚，此属：  
A. 火淫证候      B. 风淫证候      C. 暑淫证候      D. 湿淫证候
- (10) 下列哪项不属于舌体强硬的主病：  
A. 热入心包      B. 高热伤津      C. 痰浊内阻      D. 寒凝经脉
- (11) 下列除（ ）外，均是人参的功效：  
A. 大补元气      B. 补脾益肺      C. 升阳举陷      D. 生津      E. 安神益智
- (12) 既能发汗解表，又能温通经脉的药物是：  
A. 麻黄      B. 紫苏      C. 桂枝      D. 羌活      E. 防风
- (13) 香附的功效是：  
A. 疏肝理气，调经止痛      B. 疏肝理气，活血调经  
C. 疏肝理气，燥湿化痰      D. 理气健脾，活血祛瘀  
E. 理气健脾，燥湿化痰
- (14) 下列除（ ）外，均是防风的功效：  
A. 止痒      B. 止痉      C. 止痛      D. 发表      E. 止呕
- (15) 下列除（ ）外，均为梔子的主治证：  
A. 热病烦闷      B. 湿热黄疸      C. 肠燥便秘      D. 血热吐衄      E. 疮疡肿毒，跌打损伤
- (16) 柴胡疏肝散组成药物中无：  
A. 柴胡      B. 白芍      C. 枳实      D. 甘草      E. 香附
- (17) 济川煎组成药物中无：  
A. 大黄      B. 当归      C. 牛膝      D. 肉苁蓉      E. 泽泻
- (18) 小青龙汤组成药物中无：  
A. 麻黄      B. 桂枝      C. 生姜      D. 炙甘草      E. 五味子
- (19) 患者常感腰痛脚软，下半身冷感，少腹拘急，小便不利，舌淡胖，脉沉细。治宜选用：  
A. 四逆汤      B. 当归四逆汤      C. 六味地黄丸      D. 肾气丸      E. 以上均非

揭阳华图咨询电话：0663-8295956 15323206102 18029961016（普宁揭西惠来专线）

揭阳华图咨询地址：东山黄岐山大道与建阳路交界华图营业厅（广百斜对面）

(20) 患者感暑后身热汗多，心烦口渴，体倦少气，精神不振，小便短赤，脉虚数。治宜：

- A. 六一散 B. 竹叶石膏汤 C. 清暑益气汤 D. 桂苓甘露饮 E. 生脉散

(21) 辛开苦降法的代表方是：

- A. 麻黄汤 B. 半夏泻心汤 C. 小建中汤 D. 四逆散 E. 大柴胡汤

(22) 患者大便秘结，小便清长，腰膝酸软，舌淡苔白，脉沉迟。治宜：

- A. 大黄附子汤 B. 温脾汤 C. 巴济川煎 D. 麻子仁丸 E. 黄龙汤

(23) 高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥，甚则神昏，舌绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数。治宜：

- A. 镇肝熄风汤 B. 独活寄生汤 C. 大定风珠 D. 羚角钩藤汤 E. 牵正散

(24) 清营汤的功用是：

- A. 清热解毒，凉血散瘀 B. 清营养血，化痰安神  
C. 清营解毒，活血化瘀 D. 清心凉血，活血化斑  
E. 清营解毒，透热养阴

(25) 脏寒腑热，蛔动不安之蛔厥证，证宜：

- A. 四逆散 B. 乌梅丸 C. 四逆汤 D. 苏合香丸 E. 大承气汤

(26) 四神丸的功用是：

- A. 温肾暖脾，固肠止泻 B. 益气固表，敛阴止汗  
C. 敛肺止咳，益气养阴 D. 涩肠止泻，温中补虚  
E. 调补心肾，涩精止遗

(27) 脾胃气虚，湿浊阻滞之泄泻证，治宜选用：

- A. 补中益气汤 B. 四君子汤 C. 参苓白术散 D. 理中丸 E. 痛泻要方

(28) 咳血方的功用是：

- A. 滋阴清热、凉血止血 B. 泻肺泄热、凉血止血  
C. 清肝宁肺、凉血止血 D. 养阴润肺、止咳化痰  
E. 清心宁肺、养阴止血

(29) 具有清肠凉血，疏风行气功用的方是：

- A. 白头翁汤 B. 槐花散 C. 黄连解毒汤 D. 十灰散 E. 芍药汤

(30) 苏子降气汤组成药物中无：

- A. 苏子 B. 当归 C. 半夏 D. 白前 E. 厚朴

(31) 皮肤疹色红，或遍身云片斑点，瘙痒，抓破后渗出津水，苔白或黄，脉浮数。

- A. 消风散 B. 独活寄生汤 C. 大柴胡汤 D. 败毒散 E. 银翘散

(32) 具有健脾和胃、消食止泻作用的方剂是：

- A. 四君子汤 B. 保和丸 C. 健脾丸 D. 木香槟榔丸 E. 枳实导滞丸

(33) 湿温初起，邪在气分，湿重于热之午后发热证。治宜：

- A. 青蒿鳖甲汤 B. 清营汤 C. 补中益气汤 D. 三仁汤 E. 丹栀逍遥散

(34) 黄芪桂枝五物汤的主治证是：

- A. 行痹 B. 寒痹 C. 血痹 D. 湿痹 E. 热痹

(35) 三仁汤中杏仁、白蔻仁与生苡仁三药相伍的配伍意义是：

- A. 宣上畅中渗下 B. 透热于上 C. 化湿于中 D. 渗湿于下 E. 清利湿热

(36) 脘腹痞满，噎腐吞酸，恶食呕吐，或大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑。治宜：

- A. 四君子汤 B. 保和丸 C. 枳实导滞丸 D. 参苓白术散 E. 半夏泻心汤

(37) 桑螵蛸散的药物组成中无：

- A. 人参          B. 当归          C. 牡蛎          D. 石菖蒲          E. 远志
- (38) 患者咳嗽，气喘，口渴欲饮，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。治宜：  
A. 麻杏甘石汤      B. 定喘汤      C. 桑菊饮      D. 泻白散      E. 清气化痰丸
- (39) 脑神经共有 (      ) 对  
A. 10 对          B. 11 对          C. 12 对          D. 13 对          E. 以上都不是
- (40) 旋覆代赭汤组成药物中无：  
A. 人参          B. 大枣          C. 生姜          D. 半夏          E. 陈皮
- (41) 具有温中祛寒，补气健脾功用的方剂是：  
A. 桂枝汤      B. 四君子汤      C. 理中丸      D. 归脾中汤      E. 黄芪桂枝五物汤
- (42) 痹证日久，肝肾两虚，气血不足证。治宜用：  
A. 天麻钩藤饮      B. 川芎茶调散      C. 杏苏散      D. 麻黄汤      E. 败毒散
- (43) 甘露消毒丹的功用是：  
A. 清热利湿退黄          B. 清热燥湿  
C. 清热化湿，理气和中          D. 清热解毒，疏风散邪  
E. 利湿化浊，清热解毒
- (44) 益气渗湿法的代表方是：  
A. 补中益气汤      B. 玉屏风散      C. 败毒散      D. 参苓白术散      E. 四君子汤
- (45) 大补阴丸组成药物中无：  
A. 熟地黄          B. 知母          C. 黄柏          D. 山萸肉          E. 龟板
- (46) 具有温阳健脾，行气利水功用的方是：  
A. 真武汤          B. 五苓散          C. 实脾散          D. 平胃散          E. 厚朴浊中汤
- (47) 脑脊液中氯化物明显减少见于(      )  
A. 化脓性脑膜炎      B. 结核性脑膜炎      C. 病毒性脑膜炎      D. 脊髓灰质炎      E. 新型隐球菌性脑膜炎
- (48) 下列哪种疾病不属于急性腹泻的常见病因 (      )  
A. 霍乱          B. 细菌性食物中毒      C. 肠易激综合征      D. 伤寒          E. 病毒性肠炎
- (49) HDV 需和下列哪种肝炎病毒共存时才具感染性? (      )  
A. HAV          B. HBV          C. HCV          D. HEV          E. HGV
- (50) 下列那种疾病可引起肝细胞性黄疸? (      )  
A. 蚕豆病          B. 原发性胆汁性肝硬化  
C. 毛细胆管型炎病毒性肝炎      D. 胆总管结石  
E. 中毒性肝炎

## 二、多项选择题 (20 题，每题 1 分)

- (1) 气滞疼痛的特征是：  
A. 攻痛          B. 胀痛          C. 窜痛          D. 针刺痛          E. 隐痛
- (2) 具有透疹作用，可用于麻疹不透的药物有：  
A. 防风          B. 荆芥          C. 浮萍          D. 菊花          E. 葛根
- (3) 温胆汤的组成中无：  
A. 竹叶          B. 枳壳          C. 枳实          D. 竹茹          E. 大枣
- (4) 酸枣仁汤组成药物中有：  
A. 川芎          B. 朱砂          C. 茯苓          D. 知母          E. 甘草
- (5) 龙胆泻肝汤的功用包括：  
A. 泻下焦湿热      B. 降三焦虚火      C. 清肝胆实火      D. 疏上焦风热      E. 泄中焦伏火

揭阳华图咨询电话：0663-8295956 15323206102 18029961016 (普宁揭西惠来专线)

揭阳华图咨询地址：东山黄岐山大道与建阳路交界华图营业厅 (广百斜对面)

(6) 与气的生成密切相关的脏腑是

- A. 肾            B. 肝            C. 脾            D. 肺            E. 心

(7) 下列哪几项是疾病复发的基本条件？

- A. 正盛邪衰    B. 邪正俱盛    C. 诱发因素    D. 正虚未复    E. 余邪未尽

(8) 口渴不多饮见于：

- A. 营分证    B. 湿热    C. 痰饮    D. 瘀血    E. 食积

(9) 既能清肝火，又能散郁结的药物是：

- A. 栀子    B. 桑叶    C. 青箱子    D. 夏枯草    E. 决明子

(10) 下列哪些方剂属于辛温解表剂：

- A. 麻黄汤    B. 桂枝汤    C. 麻杏甘石汤    D. 九味羌活汤    E. 小青龙汤

(11) 地黄饮子的功效包括：

- A. 滋补肾阴    B. 交通心肾    C. 温补肾阳    D. 养心安神    E. 开窍化痰

(12) 麦门冬汤的功效是：

- A. 滋肺益胃    B. 化痰止咳    C. 滋补肺肾    D. 清肺化痰    E. 降逆下气

(13) 小柴胡汤适用于：

- A. 妇人热入血室证            B. 伤寒少阳证  
C. 黄疸属湿热郁结证        D. 疟疾属少阳证  
E. 少阳兼阳明证

(14) 芍药汤的功用包括：

- A. 调气    B. 燥湿    C. 活血    D. 泻下    E. 清热

(15) 下列哪些药物是四君汤和理中丸具有的药物：

- A. 干姜    B. 炙甘草    C. 茯苓    D. 白术    E. 人参

(16) 阳和汤的组成有：

- A. 鹿角霜、干姜、黄芪、炮山甲            B. 麻黄、白芥子、鹿角胶  
C. 桂枝、当归、党参、黄芪                D. 熟地、姜炭、肉桂、甘草  
E. 玄参、干姜、附子

(17) 触诊可以补充视诊所不能确定的体征，包括（    ）

- A. 温度    B. 震颤    C. 摩擦感    D. 移动度    E. 包块表面性质

(18) 下列哪些属解表剂使用注意事项的内容：

- A. 不宜久煎                            B. 温服、药物避风寒  
C. 遍身微汗出为佳                D. 表里同病者宜先解表后治里，或表里双解  
E. 疮疡、麻疹、水肿者也可应用

(19) 四逆散适用于：

- A. 肝郁血虚脾弱证            B. 阳郁四逆证  
C. 虚寒厥逆证                D. 肝脾不和证  
E. 肠胃不和证

(20) 不随意运动可分为（            ）

- A. 震颤                            B. 舞蹈征  
C. 手足搐搦                    D. 手足徐动症  
E. 齿轮样强直

### 三、填空题（10 题，每题 2 分）

1. 根据相生规律确定的治疗原则是：虚则\_\_\_\_\_实则\_\_\_\_\_。

2. 阳盛则\_\_\_\_\_，阴盛则\_\_\_\_\_，阴虚则\_\_\_\_\_，阳虚则\_\_\_\_\_，是中医学的病理总纲。

揭阳华图咨询电话：0663-8295956 15323206102 18029961016（普宁揭西惠来专线）

揭阳华图咨询地址：东山黄岐山大道与建阳路交界华图营业厅（广百斜对面）

3. 五脏的共同生理特点是：\_\_\_\_\_。
4. 气的基本运动形式有\_\_\_\_\_。
5. 反治，是\_\_\_\_\_而治的一种治疗方法。
6. 失神的面色表现是\_\_\_\_\_。
7. 淡白舌主\_\_\_\_\_。
8. 七情即\_\_\_\_\_。
9. 水肿有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_之分
10. 风热犯肺，舌苔\_\_\_\_\_，脉\_\_\_\_\_。

#### 四、名词解释（5题，每题2分）

- 1.证
- 2.气化
- 3.芒刺
- 4.阴黄
- 5.盗汗

### 试卷答案

#### 一、单选

1. D | 2. D | 3. A | 4. C | 5. E | 6. B | 7. B | 8. C | 9. C | 10. D | 11. C | 12. C  
| 13. A | 14. E | 15. C | 16. C | 17. A | 18. C | 19. D | 20. C | 21. B | 22. C |  
23. D | 24. E | 25. B | 26. A | 27. C | 28. C | 29. B | 30. D | 31. A | 32. C | 33. D  
| 34. C | 35. A | 36. C | 37. C | 38. D | 39. C | 40. E | 41. C | 42. B | 43. E |  
44. D | 45. D | 46. C | 47. B | 48. C | 49. B | 50. E |

#### 二、多选

51. ABC | 52. BCE | 53. AB | 54. ACDE | 55. AC | 56. ACD | 57. CDE | 58. ABCD |  
59. D | 60. ABDE | 61. ACE | 62. AE | 63. ABD | 64. ABCE | 65. BDE | 66. BD |  
67. ABCDE | 68. ABDE | 69. BD | 70. ABCD |

#### 三、填空题（10题，每题2分）

1. 答案：补其母；泻其子
2. 答案：热，寒，热，寒
3. 答案：化生和贮藏精气
4. 答案：升、降、出、入
5. 答案：顺从疾病假象
6. 答案：面色晦暗无华
7. 答案：气血两虚，阳虚
8. 答案：喜，怒，忧，思，悲，恐，惊
9. 答案：阴水 阳水

揭阳华图咨询电话：0663-8295956 15323206102 18029961016（普宁揭西惠来专线）

揭阳华图咨询地址：东山黄岐山大道与建阳路交界华图营业厅（广百斜对面）

10. 答案：薄黄 浮数

#### 四. 名词解释

1. 证：是机体在疾病发展过程中的某一阶段的病理概括。它包括了病变的部位、原因、性质、以及邪正关系。
2. 气化：是指通过气的运动而产生的各种变化。具体地说，是指精、气、血、津液各自的新陈代谢及其相互转化。
3. 芒刺：指蕈状乳头增大、高突，并形成尖峰，形如芒刺，抚之棘手，称为芒刺舌。
4. 阴黄：黄色晦暗如烟熏色者为阴黄，为寒湿阻遏、胆汁外溢肌肤而致。
5. 盗汗：入睡之后汗出，醒后则汗止，称为盗汗。